NEVICOLOR®

Ваш выбор!

Наши компаунды:

Огнестойкие: NEVIFLAM

Эти типы полимеров добавляют огнестойкие свойства вместе с UL94. Доступны разные типы NEVIFLAM: с галогеном, без галогена, без красного фосфора, в соответствии с ROHS.

PA6 - PA66 - PBT - PC - PC/ABS - ABS - PP - PE

Самосмазывающиеся: NEVILUB

Эта продукция имеет превосходные самосмазывающиеся свойства в сочетании с низким коэффициентом фрикции и хорошим сопротивлением износу. Модифицированные с силиконом, дисульфидом молибдена, графитом, фторопластом, армидным волокном и т.д.

PA6 - PA66 - PBT - PC - PP - PE - PC/ABS - ABS

Цветные:

Быстрое и точное цветовое воспроизведение с любыми полимерами, кадмием и свободными тяжелыми металлами.
Специальные эффекты: блеск, алюминиевые и призматические эффекты.

PA6 - PA66 - PBT - PC - PC/ABS - ABS - PP - PE

Антистатик: NEVISTAT

Эти полимеры обеспечивают постоянные антистатические свойства. Сферы применения в промышленности: домашние приборы (техника), электрические, электронные и автомобильные приборы.

PA6 - PA66 - PBT - PC - PP - PE - PC/ABS - ABS

Проводящие: NEVIEL

Эти составы обеспечивают статически-рассеивающие и проводящие свойства и содержат проводящие электричество добавки. Сферы применения в промышленности: электрическая-электронная, автомобильная и взрывоопасная сфера.

PA6 - PA66 - PBT - PC - PP - PE - PC/ABS - ABS

Радиотехническая защита: NEVISHIELD

Высоко ограждающий эффект от магнитного вмешательства по широкому частотному диапазону.
Сферы применения в промышленности: электрическая и электронная.

PA6 - PA66 - PBT - PC - PP - PE - PC/ABS - ABS

Супертехнополимеры: NEVITECH

Высокое сопротивление температурному воздействию, повышенные механические свойства. Доступны с углеродистым волокном, фторопластом, кремнием, сульфатом бария. Сферы применения в промышленности: автомобильная, металлообработка.

PA46 - PPA - TPE-E - PPS

Усиленные: NEVIMID - NEVIESTER

Стеклопластик, стеклярус, углеродистое волокно, тальк, карбонат кальция, силикат кальция, жаро- и паро-стойкие.
Сферы применения в промышленности: все виды.

Nevimid: PA6 - PA66 Neviester: PBT - PET

Ударопрочные: NEVIMID-NEVIESTER

Без специальной обработки, средний уровень нагрузки, супержесткое, стеклянное волокно + эластомер.
Сферы применения в промышленности: все виды.

Nevimid: PA6 - PA66 Neviester: PBT - PET

Прозрачные: NEVICLEAR

Эти прозрачные составы доступны с возможностью выбора примерной окраски. Сферы применения в промышленности: медицинские устройства, косметика, домашние приборы, ручки и брелки.

PMMA - SMMA - PC - PS - MABS - SAN

Эластомеры: NEVIGUM

Идеальны для литья под давлением и экструзии. Эти материалы по своим свойствам находятся между традиционными термопластами и вулканизующимися эластомерами.
Вулканизация не нужна. Сферы применения в промышленности: механическая, сенсорные клавиши, домашние приборы и т.д.

SBS - SEBS - TPV - TPU

Смешанные: NEVIBLEND

Эти продукты уравновешивают свойства прикладных полимеров. Сферы применения в промышленности:: механическая, сельское хозяйство и т.д.

PC/ABS - PC/PBT - PA/ABS - PA/PP

Концентраты: NEVIMASTER

Цветные концентраты и добавки доступные для любых типов полимеров.
Сферы применения в промышленности: все виды.

Смазочные спреи: NEVISYLON

Разъединяющий и смазывающий спрей, основанный на чистом силиконе.
Он не изменяет качество продукции, так как не содержит растворителей или горючего. Доступен также в огнеупорной версии (цвет - синий).

NEVICOLOR®

Новый завод по производству и окраске компаундов

Больше качества

Больше гибкости
в производстве малых партий 500 / 1000 кг

TOP QUALITY

Более быстрое
производство

Больше скорости
при обработке заказов

40.000 кв. м.

Большая крытая площадь (14 000 кв.м.) с просторными складами
Немедленная поставка

NEVILAB

Партнер в выборе материалов

Больше опыта
После обработки тысячи заказов
международный рынок

Больше выбора
глубокое знание того,
что предлагает

Больше инжиниринга
Благодаря персоналу
и современному оборудованию

Больше удобства
точные решения без потери
времени

46 лет опыта
имеют значение!

46

NEVICOLOR®

TÜV

NEVICOLOR S.p.A.
Via Maso, 27 - 42045 Luzzara (Reggio Emilia) Italy

Tel.	Fax	e-mail	web site
+39 - **0522 976421**	+39 - **0522 976569**	**info@nevicolor.it**	**www.nevicolor.it**

Campbell adv. 8696 rev. 01